

# GEHOORBESCHERMING

Inleiding	03
Wegwerppropjes	05
Herbruikbare dopjes	07
Dispensers	08
Gehoerbeugels	09
Oorkappen	10
Toebehoren	19





## WETGEVING


### Algemene wetgeving

In 2003 werd de Europese Richtlijn 2003/10/EG over lawaai gepubliceerd. Sinds 15 februari 2006 zijn de vereisten hiervan in de nationale wetgeving van alle Europese lidstaten opgenomen.

Voor de toepassing van deze richtlijn worden de **grenswaarden en actiewaarden voor de dagelijkse niveaus van blootstelling aan lawaai** en voor **piekgeluidsdruk** vastgelegd op:

- A: Grenswaarden voor blootstelling:** >respectievelijk Lex,8h **87 dB(A)** en Ppiek **200 Pa**
- B: Bovenste actiewaarden voor blootstelling:** >respectievelijk Lex,8h **85 dB(A)** en Ppiek **140 Pa**
- C: Onderste actiewaarden voor blootstelling:** >respectievelijk Lex,8h **80 dB(A)** en Ppiek **112 Pa**

NB: Onder dagelijkse blootstelling aan lawaai (LEX,8h) (dB(A) re. 20 µPa), wordt verstaan: tijdgewogen gemiddelde van de niveaus van blootstelling aan lawaai op een nominale werkdag van acht uur. Dit omvat alle op het werk aanwezige geluiden, met inbegrip van impuls geluiden.



Dit betekent concreet dat er geen blootstelling boven de **87 dB(A)** mag plaatsvinden daar Europees is vastgesteld dat boven die waarde, bij langdurige blootstelling gehoorbeschadiging waarschijnlijk is. Wetenschappers verwachten al boven de **80 dB(A)** kans op blijvende gehoorbeschadiging. Om die reden dient de werkgever al vanaf de eerste actiewaarde van **80 dB(A)** gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Verder dient hij vanaf die waarde zijn werknemers voor te lichten over de risico's van lawaai en hen te instrueren in het juiste gebruik van die middelen. Boven de 2de actiewaarde **85 dB(A)** zijn de werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen. De werkgever dient hierop toe te zien en waar nodig door voorlichting en handhaving het gebruik te bevorderen. In dit kader zijn er ook verplichtingen m.b.t. veiligheids- en gezondheidssignalering op de werkplek.

- **GRENSSWAARDEN**  
Maximale blootstelling
- **2<sup>de</sup> ACTIENIVEAU vanaf 85 dB(A)**  
Persoonlijke bescherming  
verplicht te dragen
- **1<sup>ste</sup> ACTIENIVEAU vanaf 80 dB(A)**  
Persoonlijke bescherming  
ter beschikking stellen

Om werknemers te beschermen tegen gehoorschade door lawaai, moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet inclusief de benodigde geluidsmetingen, en afdoende maatregelen treffen. Een adequate keuze voor een geschikt gehoorbeschermingsmiddel is pas echt mogelijk als alle gebruiksomstandigheden inclusief de gemeten lawaai-belasting en blootstellingsduur bekend zijn.



## NORMERING

In onderstaande Europese **normen** zijn definities, prestatieniveaus, beproevingsmethoden en informatie terug te vinden over de specifieke gehoorbeschermingsmiddelen:

EN 352 - 1 : oorkappen

EN 352 - 2 : oorpropjes

EN 352 - 3 : oorkappen voor helmontage

EN 352 - 4 : niveau-afhankelijke oorkappen

EN 352 - 5 : actieve oorkappen

EN 352 - 6 : oorkappen met audio-communicatie

EN 352 - 7 : niveau-afhankelijke oordoppen

## MARKERING

Op oorproppen vind je geen markering terug; deze is terug te vinden op de kleinste verpakking.

Bij herbruikbare oordoppen en otoplastieken is een markering zeer merkafhankelijk.

Een aantal merken gebruiken kleurtjes om het type filter weer te geven en/of om aan te geven welke gehoorbeschermer voor het linkse en welke voor het rechtse oor bedoeld is.

Bij gehoorkappen worden wel een aantal zaken consistent weergegeven, namelijk:



Indien van toepassing bij specifieke draagwijze: Voor en/of Boven, en/of Links/Rechts op de schelp.



## GEHOORBESCHERMING OP MAAT

Een otoplastiek is een op maat gemaakte gehoorbeschermer die wordt geproduceerd op basis van een afdruk van de gehoorgang, en zo een uitstekend draagcomfort biedt.

Onze otoplastieken zijn voorzien van een akoestisch kanaaltje, dat uitgerust kan worden met een filter. Het type filter bepaalt of het geluid in meer of mindere mate gedempt wordt. Bovendien blijft de verstaanbaarheid behouden en is contact met de omgeving mogelijk.

### Onze troeven

**Digitaal 3D geproduceerd product (Comfoor):** de enige garantie op een perfecte bescherming

**Optimale afdrukgarantie** (= zekerheid op volledige lekdichtheid)

12 verschillende filters zorgen voor de **meest optimale demping**

Hightech product dat **elektronische afdichtingcontrole** mogelijk maakt

Keuze uit diverse **onderhouds- en nazorgmodules**

### Aanmeting of service

Tijdens een **persoonlijke, professionele consultatie** verzorgen wij de aanmeting, het onderhoud of de afdichtingstest van de otoplastieken.

Alle aanmetingen worden uitgevoerd **door specialisten, bij jou ter plaatse of bij één van onze partners**. Zij begeleiden je medewerkers niet alleen bij de keuze van de meest geschikte oplossing, maar adviseren hen eveneens op vlak van gebruik en onderhoud.

### LEGENDE



: 100% metaalvrij



: Vrouwvriendelijke gehoorbeschermer



: Gehoorcap met ingebouwde FM-ontvanger



: Actieve gehoorbescherming



: Gehoorcap met tweewegcommunicatie



: Gehoorcap met ingebouwde bluetoothontvanger



: Gehoorcap met ingebouwde radio



: Geschikt voor contact met voedingsmiddelen

**ZONDER KOORDJE****OORPROP X-FIT/200PR**  
1000985 **S** 1 10

- Uitsparing voor verminderde druk
- SNR waarde: 37dB
- Wandhouder apart beschikbaar (Art: 1001184)
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001018)
- Conform: EN 352-2

**uvex****uvex****OORPROP COM4-FIT/200PR**  
1000987 **S** 1 10

- Uitsparing voor verminderde druk
- Leent zich tot kleine(re) gehoorgangen
- SNR waarde: 33dB
- Wandhouder beschikbaar (Art:1001184)
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001019)
- Conform: EN 352-2

**3M EAR****3M EAR****3M EAR****OORPROP EAR CLASSIC/250PR**  
1000992 **S** 1 4

- SNR waarde: 28dB
- Wandhouder apart beschikbaar (Art: 1001185)
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001020)
- Conform: EN 352-2

**OORPROP EAR SOFT/250PR**  
1000989 **S** 1 4

- SNR waarde: 36dB
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1032586)
- Conform: EN 352-2

**OORPROP 1100/200PR**  
1000997 **S** 1 5

- SNR waarde: 37dB
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001023)
- Conform: EN 352-2

**Honeywell****GSA**  
Global Safety Products**Honeywell****OORPROP 303/200PR**  
1000993 **S** 1 10

- Maten: S, L
- SNR waarde: 33dB
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001021)
- Conform: EN 352-2

**OORPROP HIRADO/200PR**  
1041743 **S** 1 10

- Verhoogde demping!
- SNR waarde: 36dB
- Conform: EN 352-2

**OORPROP MAX/200PR**  
1000996 **S** 1 10

- SNR waarde: 37dB
- Verkrijgbaar met koordje (Art: 1001022)
- Conform: EN 352-2



**MET KOORDJE**

**uvex**



**OORPROP CORDED X-FIT/100PR**  
1001018 **S** 1 10

- Uitsparing voor verminderde druk
- SNR waarde: 37dB
- Verkrijgbaar zonder koordje (Art: 1000985)
- Conform: EN 352-2

**uvex**



**OORPROP CORDED COM4-FIT/100PR**  
1001019 **S** 1 10

- Uitsparing voor verminderde druk
- Leent zich tot kleine(re) gehoorgangen
- SNR waarde: 33dB
- Verkrijgbaar zonder koordje (Art: 1000987)
- Conform: EN 352-2



**uvex**



**OORPROP CORDED XACT-FIT/50PR**  
1024620 **S** 1 10

- Vlot te positioneren dankzij praktisch handvat
- SNR waarde: 26dB
- Verkrijgbaar als detecteerbare variant (Art: 1040590)
- Conform: EN 352-2

**E-A-R 3M**



**OORPROP CORDED EAR CLASSIC/200PR**  
1001020 **S** 1 10

- SNR waarde: 28dB
- Verkrijgbaar zonder koordje (Art: 1000992)
- Conform: EN 352-2

**Honeywell**



**OORDOP CORDED QUIET IN DOOSJE/50PR**  
1018786 1 10

- SNR waarde: 28dB
- Verkrijgbaar zonder koordje (Art: 1001028)
- Conform: EN 352-2

**Honeywell**




**OORPROP CORDED 304/100PR**  
1001021 **S** 1 10

- Maten: S, L
- SNR waarde: 33dB
- Verkrijgbaar zonder koordje (Art: 1000993)
- Conform: EN 352-2

**DETECTEERBAAR MET KOORDJE**

**Honeywell**



**OORPROP CORDED DETECT LASER TRAK/100PR**  
1001046 **S** 1 10

- SNR waarde: 35dB
- Conform: EN 352-2

**uvex**



**OORPROP CORDED X-FIT DETECT/100PR**  
1001003 **S** 1 10

- Uitsparing voor verminderde druk
- SNR waarde: 37dB
- Conform: EN 352-2

**E-A-R 3M**



**OORPROP CORDED DETECT EARSOFT/200PR**  
1001004 **S** 1 10

- SNR waarde: 36dB
- Conform: EN 352-2

**MET KOORDJE****BE COMFOOR OORDOP PARTTIME**  
1001025 **S** (1 1)

- Hoogwaardig & hypoallergeen
- SNR waarde: 24dB
- Detecteerbare variant beschikbaar (Art: 1001029)
- Koordje apart beschikbaar (Art: 1001164)
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED WHISPER+ /50PR**  
1001032 **S** (1 10)


- SNR waarde: 27dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED WHISPER SUPREME/50PR**  
1034116 **S** (1 20)

- SNR waarde: 30dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED FUSION/50PR**  
1001039 (1 10)

- Maten: S, L
- SNR waarde: 28dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED SMARTFIT/50PR**  
1001037 **S** (1 10)

- SNR waarde: 30dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED ULTRAFIT 32/50 PR**  
1013081 **S** (1 10)

- SNR waarde: 32dB
- Variant beschikbaar met SNR waarde 20dB (Art: 1013080)
- Conform: EN 352-2

**DETECTEERBAAR MET KOORDJE****OORDOP CORDED TRACERS/50PR**  
1001044 **S** (1 4)

- SNR waarde: 32dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED WHISPER+ DETECT/50PR**  
1001043 **S** (1 10)

- SNR waarde: 27dB
- Conform: EN 352-2

**OORDOP CORDED DETECT SMARTFIT/50PR**  
1001045 (1 10)

- SNR waarde: 30dB
- Conform: EN 352-2



SWITCH PROTECTION



OORDOP KIT SWITCH PROTECTION  
1038999 **S** 10 10

- Kit met oordoppen
- Supergemakkelijk schakelen tussen beschermingsniveaus
- Kan gebruikt worden tegen impulsgeluiden met pieken tot 160 dB.
- Wordt geleverd met drie verschillende maten oortips voor de beste individuele pasvorm.
- SNR waarde: 28dB
- Conform EN 352-2

DISPENSERS EN VULLINGEN



DISPENSER EAR  
ONE TOUCH SPENDER OUTSIDE  
1031971 **S** 1 1

- Dispenser, niet gevuld

VULLING OORPROP EAR  
CLASSIC/500PR  
1001007 **S** 1 24

- Zonder koordje
- SNR waarde: 28dB
- Fles van 500 paar
- Conform: EN 352-2



DISPENSER LS400 LEEG (EX BILSOMAT)  
1001183 **S** 1 1

- Dispenser, niet gevuld



VULLING OORPROP 303 LS400/200PR  
1001014 **S** 1 10

- Zonder koordje
- Maten: S, L
- SNR waarde: 33dB
- Zak van 200 paar
- Conform: EN 352-2



uvex

Honeywell

DISPENSER VR X-FIT/COM4-FIT  
1001182 **S** 1 3

- Dispenser, niet gevuld

VULLING OORPROP X-FIT/300PR  
1034114 **S** 1 20

- Zonder koordje
- Uitsparing voor verminderde druk
- SNR waarde: 37dB
- Doos van 300 paar
- Conform: EN 352-2



VULLING OORPROP COM4-FIT/300PR  
1034115 **S** 1 20

- Zonder koordje
- Uitsparing voor verminderde druk
- Leent zich tot kleine(re) gehoorgangen
- SNR waarde: 33dB
- Doos van 300 paar
- Conform: EN 352-2







**GEHOORBEUGELS**



**GEHOORBEUGEL XACT BAND**

1040590 **S** 10 10

- Ergonomisch gevormde oorprop
- Niet nodig oorprop eerst samen te rollen
- SNR waarde: 26dB
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1037443)
- Conform: EN 352-2




**uvex**

**GEHOORBEUGEL X-FOLD**

1015672 **S** 1 5

- SNR waarde: 23dB
- Opvouwbaar
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1022424)
- Conform: EN 352-2




**uvex**

**GEHOORBEUGEL X-CAP**

1032428 **S** 1 15

- SNR waarde: 24dB
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1022424)
- Conform: EN 352-2




**Honeywell**

**GEHOORBEUGEL PERCAP**

1001056 **S** 1 100

- SNR waarde: 24dB
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1001222)
- Conform: EN 352-2



**GEHOORBEUGEL CABOFLEX**

1001051 **S** 1 40

- SNR waarde: 21dB
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1001219)
- Conform: EN 352-2



**GEHOORBEUGEL 1310**

1001059 **S** 1 50

- SNR waarde: 26dB
- Vervangoordopjes apart beschikbaar (Art: 1001225)
- Conform: EN 352-2



PASSIEVE OORKAPPEN CLARITY



OORKAP CLARITY C1  
1001062 S 1 10

- SNR waarde: 25dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001226)
- Conform: EN 352-1

**Honeywell**



OORKAP CLARITY C1f  
OPVOUWBAAR  
1001063 S 1 10

- Opvouwbaar
- SNR waarde: 26dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001226)
- Conform: EN 352-1

**Honeywell**



HELMOORKAP CLARITY C1H  
1001091 S 1 10

- SNR waarde: 26dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001226)
- Conform: EN 352-3

**Honeywell**



OORKAP CLARITY C2  
1001064 S 1 10

- SNR waarde: 30dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001227)
- Conform: EN 352-1

**Honeywell**



OORKAP CLARITY C3  
1001065 S 1 10

- SNR waarde: 33dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001227)
- Conform: EN 352-1

**Honeywell**



HELMOORKAP CLARITY C3H  
1001092 S 1 10

- SNR waarde: 30dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001227)
- Conform: EN 352-3

**Honeywell**



HYGIENE ZELFKLEVER  
OORKAP BILSOM 3456  
1001215 S 100 100

- Geschikt voor alle gehoorkappen
- Werkt comfortverhogend

**Honeywell**



## PASSIEVE OORKAPPEN OPTIME

**OORKAP OPTIME I**1001066 **S** **1** 20

- SNR waarde: 27dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001228)
- Conform: EN 352-1

**OORKAP NEKBEUGEL OPTIME I**1001107 **1** 10

- SNR waarde: 28dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001228)
- Conform: EN 352-1

**HELMOORKAP OPTIME I  
+ P3EV/2 (30MM)**1001093 **S** **1** 20

- SNR waarde: 26dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001228)
- Conform: EN 352-3

**OORKAP OPTIME II**1001068 **S** **1** 20

- SNR waarde: 31dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001229)
- Conform: EN 352-1

**OORKAP NEKBEUGEL OPTIME II**1001108 **S** **1** 10

- SNR waarde: 31dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001229)
- Conform: EN 352-1

**HELMOORKAP OPTIME II  
+ P3EV/2 (30MM)**1001095 **S** **1** 20

- SNR waarde: 30dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001229)
- Conform: EN 352-3

**OORKAP OPTIME III**1001070 **S** **1** 20

- SNR waarde: 35dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001230)
- Conform: EN 352-1

**OORKAP NEKBEUGEL OPTIME III**1001109 **1** 10

- SNR waarde: 35dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001230)
- Conform: EN 352-1

**HELMOORKAP OPTIME III  
+ P3EV/2 (30MM)**1001097 **S** **1** 20

- SNR waarde: 34dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001230)
- Conform: EN 352-3

**ZELFKLEVER HYGIENE OORKAP****PELTOR HY100A**1030711 **1000** 1000

- Geschikt voor alle gehoorkappen
- Werkt comfortverhogend

**3M****PELTOR**

# 3M™ PELTOR™ draadloze communicatie accessoire

ontworpen voor de X-serie gehoorcapen

## Maak met uw passieve kap een communicatie overstap.

Bescherm uw gehoor terwijl u ook nog veilig kunt communiceren op de werkplek. Met het 3M™ PELTOR™ draadloze communicatie accessoire kunt u blijven werken – en communiceren – in lawaaierige omgevingen. Met de geluidsneutraliserende microfoon maakt u van de Peltor X-serie gehoorcap een handsfree draadloze communicatiekap.



**Geschikt voor de meeste gehoorcapen van de 3M™ PELTOR™ X-serie.**

Beschikbaar voor X1A-X5A P5E en voor de gehoorcapen met hoofdband.



## PASSIEVE OORKAPPEN X-SERIE

Peltor™



**OORKAP X3**  
1023324 **S** 1 10

- SNR waarde: 33dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023336)
- Conform: EN 352-1



**OORKAP X1**  
1023322 **S** 1 10

- SNR waarde: 27dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023334)
- Conform: EN 352-1



**OORKAP X2**  
1023323 **S** 1 10

- SNR waarde: 31dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023335)
- Conform: EN 352-1



**OORKAP X4**  
1023325 **S** 1 10

- SNR waarde: 33dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023337)
- Conform: EN 352-1



**OORKAP X5**  
1023326 **S** 1 10

- SNR waarde: 37dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023338)
- Conform: EN 352-1

## PASSIEVE HELMOORKAPPEN X-SERIE

Peltor™



**HELMOORKAP X3 + P3EV/2 (30MM)**  
1023329 **S** 1 10

- SNR waarde: 32dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023336)
- Conform: EN 352-3



**HELMOORKAP X1 + P3EV/2 (30MM)**  
1023327 **S** 1 10

- SNR waarde: 26dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023334)
- Conform: EN 352-3



**HELMOORKAP X2 + P3EV/2 (30MM)**  
1023328 **S** 1 10

- SNR waarde: 30dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023335)
- Conform: EN 352-3



**HELMOORKAP X4 + P3EV/2 (30MM)**  
1023330 **S** 1 10

- SNR waarde: 32dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023337)
- Conform: EN 352-3



**HELMOORKAP X5 + P3EV/2 (30MM)**  
1023331 **S** 1 10

- SNR waarde: 36dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1023338)
- Conform: EN 352-3



PASSIEVE OORKAPPEN WELDING EN VERSAFLO



OORKAP NEKBEUGEL WELDING

1021705 **S** 1 10

- Nekbeugel, specifiek voor laskap
- SNR waarde: 24dB
- Conform: EN 352-1

**PELTOR™**



HELMOORKAP H31P3AF 300 VR VERSAFLO M100

1021598 **S** 6 6

- Helmbevestiging
- SNR waarde: 28dB
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001229)
- Conform: EN 352-3

**PELTOR™**

OORKAP PW40

- Hoofdbeugel
- Bestseller dankzij goede prijs/kwaliteitsverhouding!
- SNR waarde: 28dB
- Conform: EN 352-1



OORKAP PW40 ROOD

1042662 **S** 1 10

OORKAP PW40 GEEL

1042775 **S** 1 10

OORKAP KID NEON

- Hoofdbeugel, specifiek voor kinderen
- Ideaal voor bijvoorbeeld veiligheidsdagen/ opendeurdagen
- SNR waarde: 27dB
- Conform: EN 352-1

**PELTOR™**



OORKAP KID NEON GREEN

1026123 **S** 1 6

- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001228)

OORKAP KID NEON PINK

1026136 **S** 1 6

- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001228)





## ENTERTAINMENT OORKAPPEN



PELTOR™

## OORKAP WORKTUNES PRO

1036276 S 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr HRXS220A)
- Ingebouwde FM-radio
- 3,5mm AUX input jack
- SNR waarde: 32dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr HRXS220P3E) (Art: 1040398)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1034440)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Kabel 3,5mm (Art: 1034452)
- Conform: EN 352-1



## OORKAP ALERT FM

1023832 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr M2RX7A2-01)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde FM-radio
- 3,5mm AUX input jack
- SNR waarde: 30dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr M2RX7P3E2-01)(Art: 1023833)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1034440)
- Batterijlader (Art: 1001241)
- Herlaadbare AA Batterijen (Art: 1001240)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Bescherming microfoon (Art: 1024514)
- Afdekplaat batterij (Art: 1034451)
- Kabel 3,5mm (Art: 1034452)
- Conform: EN 352-1



## OORKAP DAB+ FM

1039003 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr HRXD7A-01)
- Ingebouwde DAB+ en FM-radio
- 3,5mm AUX input jack
- SNR waarde: 31dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr HRXD7P3E-01)(Art: 1039004)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1040401)
- Batterijlader (Art: 1001241)
- Herlaadbare AA Batterijen (Art: 1001240)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Kabel 3,5mm (Art: 1034452)
- Conform: EN 352-1



PELTOR™



## OORKAP WS ALERT XPI

1039001 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr MRX21AWS6)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde FM-radio
- Bluetooth MultiPoint
- Microfoon
- SNR waarde: 30dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MRX21P3EWS6)(Art: 1039002)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1040401)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Batterijlader (Art: 1027634)
- Herlaadbare AA batterijen (Art: 1040296)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Bescherming microfoon (Art: 1040400)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Conform: EN 352-1






# Communicatie oplossingen. Bereikbaar én beschermd.

## Selectiegids

Vraag uzelf eens af:

- ▶ Op welke manier wenst u uw communicatienetwerk op te zetten of verder uit te breiden?
- ▶ Welke functionaliteiten zijn voor uw situatie van belang of wellicht overbodig?

Onderstaande selectiegids kan u hierbij helpen en licht de meest gebruikte communicatieproducten voor de industrie kort toe.







## COMMUNICATIE OORKAPPEN



PELTOR™

1 GAAT UIT GAMMA EIND 2020



PELTOR™

## OORKAP LITECOM

1001133

- Hoofdbeugel (Typenr MT53H7A4400-EU)
- Ingebouwde radio communicatie
- Duplex communicatie
- SNR waarde: 32dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT53H7P3E4400-EU) (Art: 1016158)
- Variant met nekbeugel (Typenr MT53H7B4400-EU) (Art: 1027633)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Batterijlader (Art: 1027634)
- Herlaadbare batterij (Art: 1027635)
- Microfoon (Art: 1014902)
- Conform: EN 352-1



## OORKAP LITECOM PLUS

1023838

- Hoofdbeugel (Typenr MT7H7A4410-EU)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde radio communicatie
- Duplex communicatie
- Audio-aansluiting voor externe radio
- Microfoon
- SNR waarde: 34dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT7H7P3E4410-EU) (Art: 1023839)
- Variant met nekbeugel (Typenr MT7H7B4410-EU) (Art: 1001134)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1001234)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Microfoon (Art: 1001244)
- Bescherming microfoon (Art: 1024514)
- Herlaadbare batterij (Art: 1029116)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Externe PTT (Art: 1016184)
- Oplaadkabel met USB-aansluiting (Art: 1034457)
- Conform: EN 352-1



## OORKAP WS LITECOM PLUS

1047970

- Hoofdbeugel (Typenr MT73H7A4410WS6EU)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde radio communicatie
- Duplex communicatie
- Audio-aansluiting voor externe radio
- Microfoon
- Bluetooth MultiPoint
- SNR waarde: 33dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT73H7P3E4410WS6EU) (Art: 1047974)
- Variant met nekbeugel (Typenr MT73H7B4410WS6EU) (Art: 1047975)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1048685)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Microfoon (Art: 1048686)
- Oplaadkabel met USB-aansluiting (Art: 1034457)
- Herlaadbare batterij (Art: 1029116)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Externe PTT (Art: 1016184)
- Windkapje microfoon (Art: 1047080)
- Conform: EN 352-1





COMMUNICATIE OORKAPPEN




PELTOR

OORKAP WS LITECOM PRO III

1045052 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr MT73H7A4D10EU GB)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde radio communicatie
- Duplex communicatie
- Audio-aansluiting voor externe radio
- Microfoon
- Bluetooth MultiPoint
- SNR waarde: 33dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT73H7P3E4D10EU GB) (Art: 1045105)
- Variant met nekbeugel (Typenr MT73H7B4D10EU GB)(Art: 1045106)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1048685)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Microfoon (Art: 1048686)
- Oplaadkabel met USB-aansluiting (Art: 1034457)
- Herlaadbare batterij (Art: 1029116)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Externe PTT (Art: 1016184)
- Windkapje microfoon (Art: 1047080)
- Conform: EN 352-1



PELTOR

OORKAP WS PROTAC XPI

1047977 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr MT15H7AWS6)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Push-to-Listen
- Microfoon
- Bluetooth MultiPoint
- SNR waarde: 31dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT15H7P3EWS6) (Art: 1047978)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1048685)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Microfoon (Art: 1048686 )
- Batterijlader (Art: 1027634)
- Oplaadkabel met USB-aansluiting (Art: 1034457)
- Herlaadbare batterij (Art: 1027635)
- Bescherming microfoon (Art: 1024514)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Windkapje microfoon (Art: 1047080)
- Conform: EN 352-1



OORKAP WS ALERT XP

1040282 1 10

- Hoofdbeugel (Typenr MRX21A2WS6)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Ingebouwde FM-radio
- 3,5mm AUX input jack
- Bluetooth
- Microfoon
- SNR waarde: 30dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MRX21P3E2WS6) (Art: 1040283)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1040401)
- Netvoeding (Art: 1027638)
- Batterijlader (Art: 1027634)
- Herlaadbare AA batterijen (Art: 1040296)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Bescherming microfoon (Art: 1040400)
- Hygiëne tape voor microfoon (Art: 1001242)
- Conform: EN 352-1





## OMGEVINGSBEWUSTZIJSBEVORDERENDE OORKAPPEN EN -DOP



### OORKAP PROTAC III

1034662

- Hoofdbeugel (Typenr MT13H221A)
- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Audio-aansluiting voor externe radio
- SNR waarde: 32dB
- Variant voor helmbevestiging (Typenr MT13H221P3E) (Art: 1034663)
- Variant Slim hoofdbeugel (Typenr MT13H220A) (Art: 1037277)
- Variant Slim helmbevestiging (Typenr MT13H220P3E) (Art: 1040419)
- Hygiëneset verkrijgbaar (Art: 1034777)
- Hygiëneklever (Art: 1030711)
- Kabel 3,5 mm (Art: 1034452)
- Conform: EN 352-1



### OORDOP KIT LEVEL DEPENDENT

LEP-200 (1PR)

1040414

- Niveau-afhankelijke gehoorbescherming
- Intuïtieve éénknopsbediening om het apparaat aan en uit te zetten en het volume in te stellen (luid of normaal)
- Vervangbare oordoppen dragen bij aan gehoorbescherming in lawaaiige omgevingen
- Te gebruiken met Ultrafit (32dB) of Torque (SNR = 38dB) Oordoppen
- Meerdere vormen en afmetingen beschikbaar voor optimale pasvorm
- Oplaadbaar via usb
- Militaire variant in het zwart beschikbaar als TEP-200 (Art: 1040415)
- SNR waarde: 32dB/38dB
- Conform: EN 352-2



**i** Wens je ook te communiceren, kan je deze set verder uitbreiden met de Neckloop (Art: 1040416)

## TOEBEHOREN



### DONGLE X-SERIE


1041161

- Upgrade van passieve oorkap naar communicatieoorkap
- Koppel uw smartphone via draadloze Bluetooth®-technologie
- Ontworpen voor communicatie in lawaaiige omgevingen
- Microfoon met onderdrukking van omgevingslawaai
- Geschikt voor volledige Peltor X reeks



**NETVOEDING FR08 VOOR FR09**  
**1027638** (1 100)

- Geschikt voor: Litecom, Litecom Plus, WS Litecom, WS Headset XP, WS Alert XP, WS Alert XPI



**LADER VR ELEKTRONISCHE OORKAPPEN FR03-EU**  
**1001241** (1 60)

- Geschikt voor: Alert FM, DAB+ FM



**USB LADER VR ELEKTRONISCHE OORKAPPEN FR09**  
**1027634** (1 50)

- Geschikt voor: Litecom, WS Litecom, WS Headset XP, WS Protac XP, WS Alert XP, WS Alert XPI



**USB OPLAADKABEL AL2AI**  
**1034457** (1 1)

- Geschikt voor: Litecom Plus



PELTOR™

**OPLAADBARE BATTERIJ ACK053**  
**1027635** (1 100)

- Geschikt voor: Litecom, WS Litecom, WS Headset XP, WS Protac XP



**BATTERIJ PACK VR ELEKTRONISCHE OORKAPPEN ACK03**  
**1001240** (1 6)

- Geschikt voor: Alert FM, DAB+ FM



PELTOR™

**BATTERIJ PACK VR ELEKTRONISCHE OORKAPPEN ACK081**  
**1029116** (1 48)

- Geschikt voor: Litecom Plus



**OPLAADBARE AA BATTERIJ LR6NM**  
**1040296** (2 2)

- Geschikt voor: WS Alert XP, WS Alert XPI